

# NIGHT BREAKER H1-LED

První OSRAM NIGHT BREAKER H1 LED



**Schváleno pro použití v silničním provozu<sup>1)</sup>**

Rodina NIGHT BREAKER LED - první legální OSRAM<sup>1)</sup> LED autožárovky.



**6000K & Cool White**

Se společností OSRAM můžete vidět a být viděni. Studené bílé světlo podobné dennímu světlu. Pro větší bezpečnost na silnici, zejména při jízdě v noci.



**Až pětkrát delší životnost<sup>3)</sup>**

Odolnost vůči vibracím, šetrnost k životnímu prostředí a hospodárnost



**4 roky OSRAM záruka**

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.

**S NIGHT BREAKER H1 LED je nyní na trhu první legální<sup>1)</sup> náhradní žárovka H1-LED společnosti OSRAM.**

S legální<sup>1)</sup> NIGHT BREAKER H1-LED můžete nyní upgradovat funkci vašich dálkových a potkávacích světel na nejmodernější LED technologii. Tyto náhradní žárovky LED jsou vhodné jako náhrada běžných žárovek H1. Nabízejí moderní a jasné bílé světlo s barevnou teplotou až 6000 Kelvinů a přesvědčí sníženým oslněním pro ostatní účastníky silničního provozu, které je až o 40 % nižší než přípustné maximální hodnoty<sup>2)</sup>. Ve srovnání se standardními žárovkami, jako jsou halogenové žárovky, spotřebují tyto LED žárovky až o 55 % méně energie a přesvědčí díky speciálně vyvinutému designu odolnému proti vibracím s až 5krát delší životností<sup>3)</sup>. Nyní můžete své autožárovky vyměnit za revoluční retrofit žárovky OSRAM NIGHT BREAKER LED a zažít jasně osvětlenou silnici před vámi<sup>1)</sup> OSRAM navíc nabízí prodlouženou záruku na všechny retrofitové žárovky NIGHT BREAKER LED<sup>2)</sup>



# Technický list řady výrobků

## Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu				
	Odkaz na objednávku	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Poznámka k produktu 1	Poznámka k produktu 2	Poznámka k produktu 3
NIGHT BREAKER H1 LED	64150DWN B	Dálková a potkávací světla	1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro jednotlivé země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti viz <a href="http://www.osram.com/nb-led">www.osram.com/nb-led</a>	2) In comparison to the minimum requirements of ECE R112, while the glare is below the maximum permissible values by up to 40%	3) Ve srovnání s halogenovými autožárovkami



Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje		
	Příkon	Tolerance příkonu	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Tolerance světelného toku
NIGHT BREAKER H1 LED	16.0 W	±15 %	16,00 W	12,0 V	6000 K	1550 lm	±15 %

Popis výrobku	Barva světla LED	Rozměry & váha			Životnost	
		Váha výrobku	Délka	Průměr	Životnost B3	Životnost Tc
NIGHT BREAKER H1 LED	Cool white	50,00 g	76,2 mm	11,8 mm	1500 h	2500 h

Popis výrobku	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technologie	Standardy	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER H1 LED	LED	ABG	14-12-2023	4062172373791

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER H1 LED	In work

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction NIGHT BREAKER LED H1 64150DWNB
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

#### Právní rady

- 1) Approved LED light source - only applies to the respective countries in which there is approval or to which an equivalent approval applies and the vehicle models and light functions currently listed in the compatibility list. For more details see [www.osram.com/nb-led](http://www.osram.com/nb-led)
- 2) Compared to the minimum requirements of ECE R112, while the glare is below the maximum permissible values by up to 40%
- 3) In comparison to traditional Halogen lamps
- 4) For precise conditions please refer to: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

